

# O B E C P O T O K

Obecný úrad Potok, 034 83 Potok č. 24

Č. j.: OSS 02-4/2022- La

v Potoku: 15.02.2022

## S T A V E B N É P O V O L E N I E

Žiadateľ	<b>Ľubomír H U D E C a manželka Eva H U D E C O V Á rod. Feketová</b>
Adresa	<b>900 85 Vištuk č.224</b>

požiadali dňa **11.01.2022** o vydanie stavebného povolenia

Na stavbu	<b>Rekreačný mobilný dom</b>
-----------	------------------------------

Obec Potok zastúpená starostkou obce Katarínou Machovou príslušná ako stavebný úrad podľa §117 ods.1) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa §37, §39a ods.4, §62 ,§63, §66 stavebného zákona a v spojenom územnom a stavebnom konaní rozhodol takto:

stavba : **Rekreačný mobilný dom**

druh stavby: **mobilný dom**

účel stavby: **ubytovacie zariadenie na krátkodobé pobyty**

Katastrálnom území	<b>Potok</b>
Na pozemku parcel.č. <b>C-KN</b>	<b>151</b>

sa podľa §39a ods.4), §66 stavebného zákona

## P O V O L U J E

### Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1) Stavba sa bude realizovať na pozemku parc.č. C KN 151 – orná pôda v k.ú. Potok, ktorý je vo vlastníctve stavebníkov podľa výpisu z LV č.82. Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko pod č. OU-RK-PLO-2021/007922-002 zo dňa 23.09.2021 podľa §17 ods.3 zákona k pripravovanému zámeru „Rekreačný mobilný dom a spevnené plochy “ v k.ú. Potok – predpokladaný záber 433m<sup>2</sup>.

2) Podmienky k zosúladieniu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím a ďalšími podmienkami v zmysle ustanovenia § 47 stavebného zákona.

URBANISTICKÉ:

- od hranice pozemku p.č. C-KN 150 - 2,00 m

- od drobnej stavby na p.č. C-KN 149 - 2,00 m
- od komunikácie p.č. C KN 2311/1 - 18,50 m

#### ARCHITEKTONICKÉ:

Jedná sa o mobilný dom, ktorý bude napojený na inžinierske siete.

Maximálna šírka: 3,76 m

Maximálna dĺžka: 11,68 m

Maximálna výška stavby: + 2,538m od ±0,00 (úrovne podlahy prízemía).

Výškové osadenie stavby: úroveň upraveného terénu -0,700m od ±0,00 (úrovne podlahy prízemía).

- 3) Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- 4) Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Pri stavbe rešpektovať základné požiadavky na stavby, všeobecné technické požiadavky na výstavbu a stavebné výrobky - § 43d,e,f, stavebného zákona. **Certifikáty používaných výrobkov a materiálov predložiť ku kolaudácii.** Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb a označiť stavenisko v zmysle požiadaviek § 43i ods. 3, písm. a), b) stavebného zákona.
  - Stavenisko musí:
    - byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením
    - byť **označené ako stavenisko** s uvedeným potrebným údajom o stavbe a účastníkov výstavby
    - mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť
    - umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie staveniska
    - umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce
    - mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu
    - mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce
    - byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
- 5) Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb a na uskutočňovanie stavieb (§ 47 až 53 stavebného zákona) a vyhl. č.532/2002 Z.z. a príslušné technické normy zvlášť bezpečnostné a hygienické .
- 6) Stavba bude ukončená najneskôr do **03/2023**.
- 7) Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom. Dodávka mobilného domu fy FISCHER&PARTNERS. Stavebník je povinný podľa §46d stavebného zákona viesť o stavbe stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. **Stavebný denník bude predložený ku kolaudácii.**
- 8) Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby orgánom alebo organizáciou k tomu oprávnenou, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou overenou stavebným úradom stavebník. V zmysle § 66 ods.2 písm. h je **povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.**
- 9) Podmienky napojenia na technické siete a úprava staveniska:
  - napojenie na elektrickú energiu: nová NN prípojka v zmysle podmienok SSD, a.s.. Poistková skrinka SPP2 v majetku SSD na podpernom bode na parcele KN-C 180/1 pri č.d.21.

- napojenie na vodovod: nová vodovodná prípojka z PE rúr DN 25 o celk. dl. 30,60m z toho od verejného vodovodu po novovybudovanú vodomernú šachtu o dl. 10,0m. Vodomerná šachta (VŠ bude plastová, kruhová o priemere 1000mm a svetlej výšky 1800 mm) osadená na hranici pozemku investora. Potreba pitnej vody pre mobilný dom bude 72,0 m<sup>3</sup>/rok.
- kanalizačná prípojka: nová so zaústením do existujúcej nepriepustnej žumpy ( na jej osadenie bolo vydané ohlásenie drobnej stavby obcou Potok ) .
- vykurovanie: elektrické infra fóliami umiestnenými nad sadrokartónovým podhlľadom.

**Pred zasypaním prípojok geodeticky zamerať všetky inžinierske siete oprávnenou osobou**

- Prístup na pozemok je z miestnej komunikácie parc.č. C KN 262.
- Strechu opatriť odkvapovými žľabmi vyvedenými na pozemok stavebníka, tak aby voda nevníkala na susedné pozemky.
- Stavebný materiál a výkopovú zeminu uskladniť na vlastnom pozemku stavebníka.
- pre nakladanie s odpadmi platí § 77 Zákona o odpadoch, odpady odovzdať oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi, vytvárať skládky odpadov je zakázané
- **pred začatím prác požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o presné vytýčenie a rešpektovať dané pripomienky k stavbe. Práce vykonávať podľa požiadaviek daných vytýčením.**
- vlastník veci (stavebník) sa musí zdržať všetkého čím by na mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozil výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami v zmysle § 127, ods. 1, zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v zmysle neskorších zmien a doplnkov.
- stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody - §135 ods.2 stavebného zákona. Stavebný úrad v zmysle §135 ods.1 stavebného zákona môže uložiť vlastníkom susedných nehnuteľností, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.
- pre nakladanie s odpadmi platí § 77 zákona o odpadoch, odpady odovzdať oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi,
- vytvárať skládky odpadov je zakázané,

10) Dodržať podmienky vo vyjadreniach dotknutých orgánov :

**- Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor, OU-RK-PLO-2021/007922-002 zo dňa 23.09.2021**

S navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde súhlasí za dodržania týchto podmienok:

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelne využitie na nezastavanej časti pozemku, resp. jej uložením a rozprestretím na iné parcely poľnohospodárskej pôdy.
3. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať o zmenu druhu pozemku z ornej pôdy na zastavanú plochu na základe tohto stanoviska.

**- SSD, a.s., Žilina pod č. 202110-NP-0470-1 zo dňa 03.11.2021:**

**Vyjadrenie k technickým podmienkam pripojenia**

Stredoslovenská distribučná, a. s. s hore uvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

1. Maximálna rezervovaná kapacita (MRK): Hlavný istič pred elektromerom s charakteristikou B: MRK požadovaná: 3x32 A, MRK odsúhlasená: 3x32 A

2. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 5.2. tohto vyjadrenia.

### 3. Špecifikácia pripojenia:

3.1 Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD: • Poistková skrinka SPP2 v majetku SSD na podpernom bode na parcele KN-C 180/1 pri č.d.21.

### 3.2 Spôsob pripojenia:

Zákazník sa môže pripojiť v súlade s podmienkami tohto vyjadrenia a s predloženou projektovou dokumentáciou elektrickej prípojky od Ing. Kubasa.

### 3.3 Špecifikácia elektrického prívodu:

Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača určujeme vyhotoviť káblom min. AYKY-J4Bx16mm<sup>2</sup> max. AYKY-J4Bx35mm<sup>2</sup> mechanicky chráneným v ochrannej rúrke a ukončený na hlavnom ističi v elektromerovom rozvádzači, pred meraním spotreby elektriny (plombovateľná časť).

### 3.4 Meranie:

Bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste na hranici pozemku (napr. v oplotení).

Upozorňujeme, že vzdialenosť rozvádzača RE od bodu pripojenia môže byť max. 30 m. Rozvádzač RE môže byť umiestnený v minimálnej vzdialenosti 2 m od podperného bodu alebo min 1m od poistkovej istiacej skrine.

### 3.5 Druh odsúhlaseného elektrického vykurovania:

Bez vykurovania.

## 5. Všeobecné podmienky:

5.1 Upozorňujeme, že akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu.

5.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite.

5.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

5.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia

5.5 Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do distribučnej sústavy SSD žiadame realizovať v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.

5.6 Elektrický prívod definovaný v bode 3.3 je súčasťou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane RE a má byť vyhotovený v súlade so "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) v sekcii „Dokumenty“.

5.7 Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre prípadné blokovanie tepelných elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. V RE musí byť označený elektrický prívod od bodu pripojenia ako aj hlavný istič menom odberateľa, aby bolo možné pri pripojení odberateľa do distribučnej sústavy SSD a montáži elektromera jednoznačne identifikovať správnosť zapojenia. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) v sekcii „Dokumenty“

5.8 Práce na elektrickom prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom zariadení môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre vykonanie prác zabezpečuje žiadateľ. Pre vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prívodu k vyššie určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržaný prierez vodičov podľa bodu 3.3.

5.9 Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vykonanú prehliadku a s ňou spojené merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky“. Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške

elektrického zariadenia (revízná správa od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, ktorý je odberateľ povinný predložiť do SSD na požiadanie, v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

5.10 SSD je potrebné požiadať o samostatné vyjadrenie spojené s budúcou prevádzkou odberného miesta, ak o to už nebolo požiadané, v prípade ak na odbernom mieste bude dodatočne:

- inštalovaná technológia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posúdenia zaťaženia sústavy, určenia špecifických podmienok úpravy odberového zariadenia odberateľa a odsúhlasenie príslušnej distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie,
- inštalovaná a prevádzkovaná nabíjacia stanica elektromobilov,
- inštalovaný malý zdroj do 10 kW, náhradný zdroj alebo podporný zdroj elektriny,
- zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribučnej sústavy.

Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta zakázaná a hodnotená ako závažné porušovanie technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave SSD.

5.11 SSD si Vás dovoľuje upozorniť, že v prípade úprav v elektrických rozvodoch na odberných miestach v bytových domoch (napr. zmena hlavného ističa a pod.), je z hľadiska bezpečnosti potrebné pred každou zmenou informovať správcu bytového domu o rozsahu danej zmeny. Následne by mal správca bytového domu posúdiť vplyv navrhovaných zmien na existujúce inštalované rozvody bytového domu (stupačkové vedenia), ktoré sú v jeho správe tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a majetku osôb.

5.12 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

**- Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s., pod č. 3419/2021 zo dňa 11.11.2021:**

S predloženým projektom súhlasíme za podmienok:

1. **Pred začatím** akýchkoľvek stavebných prác **požadajte** Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a.s. formou písomnej objednávky o vytýčenie verejného vodovodu v našej správe.
2. Vodomerňa šachta musí byť verejne prístupná na účely odpisu meradla, zistenia stavu meradla, jeho opravy, údržby, výmeny, alebo zistenia technického stavu vodovodnej prípojky.
3. V zmysle zákona č. 442/2002 a v znení neskorších predpisov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, pred napojením na verejný vodovod - kanalizáciu, žiadame na oddelení odbytu **uzatvoriť zmluvu** na dodávku vody.
4. Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a montáž vodomernej zostavy realizuje **výlučne VSR, a.s.** Vodovodná prípojka bude realizovaná zo strany našej spoločnosti až v roku 2022 z dôvodu zimného obdobia kedy sa prípojky nerealizujú.
5. V mieste plánovaného napojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod vodovodná prípojka nebude zodpovedať štandardom kvality dodávanej pitnej vody podľa platných právnych predpisov (tlak, množstvo). Je potrebné na zabezpečenie dostatočného tlaku, množstva vybudovanie domovej tlakovej stanice s akumuláciou na plynulé zásobovanie pitnou vodou na náklady investora stavby.
6. Ku kolaudácii stavby je potrebné doložiť geodetické zameranie stavby so zakreslením vodovodnej prípojky v **digitálnej forme. Do 1 mesiaca po kolaudácii žiadame o nahlásenie súpisného čísla na oddelenie odbytu našej spoločnosti.**

11)Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Architektonicko-stavebné riešenie, osadenie na pozemku – Štefan Peckovič projektant; vodovodná prípojka - Ing. Alžbeta Brtková autorizovaný stavebný inžinier; NN prípojka - Ing. Peter Kubas autorizovaný stavebný inžinier; požiarno-bezpečnostné riešenie stavby – Ing. Radomír Veselovský špecialista požiarna ochrany.

Stavba obsahuje :

**Prízemie:** obytná kuchyňa, chodba, kúpeľňa +WC, izba, izba, vonkajšie schody.

Úžitková plocha: 38,96m<sup>2</sup>.

Obytná plocha: 33,67m<sup>2</sup>

Počet izieb: 3

- 12) **Stavebník je povinný po ukončení stavby podľa § 79 stavebného zákona požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby.**
- 13) So stavbou sa nesmie začať skôr, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť - § 52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní.
- 14) Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.
- 15) Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
- 16) Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.
- 17) **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky neboli vznesené.**

## ODÔVODNENIE

Obec Potok obdržala dňa 11.01.2022 žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Rekreačný mobilný dom“ na pozemku parc. č. C-KN 151 v kat. území Potok od žiadateľa Ľubomír Hudec a manželka Eva Hudecová rod. Feketová bytom 900 85 Vištuk č.224.

Stavebný úrad listom pod č. OSS 02-2/2022-La zo dňa 14.01.2022 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, ktoré spojil s územným konaním podľa § 39a ods.4) a §61 ods.1) a ods.4) stavebného zákona a na prejednanie žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 14.02.2022. Predmetné oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Potok od 14.01.2022 do 28.01.2022. Na základe tohto zverejnenia a ústneho pojednávania neboli vznesené žiadne pripomienky k navrhovanej stavbe od účastníkov konania a stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Stavebný úrad ďalej preskúmal podanie z hľadísk uvedených v §39, §39a, §62 a §63, stavebného zákona a zistil, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecno-technické požiadavky na výstavbu.

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány: Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina; Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.. Ich podmienky boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia a je potrebné ich dodržať. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní na Obec Potok. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok, znení neskorších predpisov.

**Katarína Machová**  
starostka obce

Za vydanie rozhodnutia sa podľa pol. 60 písm.b) bod.2 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov predpisuje správny poplatok 50,00 €. Poplatok bol uhradený priamou platbou.

**Doručuje sa účastníkom konania:**

1. Ľubomír Hudec, 900 85 Vištuk č.224
2. Eva Hudecová, 900 85 Vištuk č.224
3. Ján Sokol, 034 83 Potok č. 49
4. Mária Sokolová, 034 83 Potok č. 49
5. Dušan Sokol, 034 83 Potok č. 49
6. Štefan Peckovič, I.Houdeka č. 20/10, 034 01 Ružomberok – projektant

**Doručuje sa dotknutým orgánom:**

- Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor, Nám.A.Hlinku č. 74, Ružomberok
- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, Dončova 11, Ružomberok
- Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

**Doručuje sa verejnou vyhláškou neznámym účastníkom konania** ( v zmysle § 18 ods.3 a § 26 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok), zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods.5 a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) :

1. Obec Potok

– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa : ..... Ukončené dňa : .....

– internetová stránka [www.potok.sk](http://www.potok.sk) – zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa : ..... Ukončené dňa : .....

Pečiatka, podpis:

-